

受检单位	20250003 凤城市宏泽矿业有限公司	
项目编号	20-20250003	
项目日期	2025. 1. 7	
受检设备		
序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	-
3	提升绞车	-
4	通风机	1
5	固定式空压机	1
6	移动式空压机	-
7	排水泵	3
8	排水系统	-
9	提升钢丝绳	-
10	竖井防坠器	-
11	斜井人车	-
12	钢丝绳在线	-
13	密封钢丝绳	-
14	罐笼	-



辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号： 20-20250003-F01

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	凤城市宏泽矿业有限公司			
	地址	凤城市四门子镇			
设备名称	矿山节能通风机	设备编号	0905		
型号规格	FKZ-No. 12	出厂日期	2013年8月		
制造单位	淄博风机厂有限公司				
设备状态	在用				
检测检验地点	通风井口	检测检验日期	2025年1月7日		
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年1月7日前		
受检单位	凤城市宏泽矿业有限公司				
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项				
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》				
存在问题及建议	以下空白。				
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。				
	签发日期： 年 月 日				
检测检验组成员	高云鹏、程帅				
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。				

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号： 20-20250003-K01

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	凤城市宏泽矿业有限公司 凤城市四门子镇	
设备名称	空气压缩机	设备编号	19120002S
型号规格	SE-100PM	出厂日期	2020年1月
制造单位	上海凯群动力设备有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	空压机房	检测检验日期	2025年1月7日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年1月7日前
受检单位	凤城市宏泽矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项		
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。		
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项10项合格，综合判定为合格。		
	签发日期： 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该空压机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号： 20-20250003-S01

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	凤城市宏泽矿业有限公司 凤城市四门子镇	
设备名称	BQS矿用隔爆型潜水排污泵	设备编号	011052
型号规格	BQS12.5-80-5.5	出厂日期	2023年12月
制造单位	祁县新源泵业有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	+155m中段水泵房1#	检测检验日期	2025年1月7日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年1月7日前
受检单位	凤城市宏泽矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。		
检测检验结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该水泵所检项目A类项五项合格，B类项二项合格，C类项二项合格，综合判定为合格。		
	签发日期： 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号： 20-20250003-S02

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	凤城市宏泽矿业有限公司 凤城市四门子镇	
设备名称	BQS矿用隔爆型潜水排污泵	设备编号	\
型号规格	BQS12.5-80-5.5	出厂日期	2023年12月
制造单位	祁县新源泵业有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	+155m中段水泵房2#	检测检验日期	2025年1月7日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年1月7日前
受检单位	凤城市宏泽矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。		
检测检验结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该水泵所检项目A类项五项合格，B类项二项合格，C类项二项合格，综合判定为合格。		
	签发日期： 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号： 20-20250003-S03

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称 地址	凤城市宏泽矿业有限公司 凤城市四门子镇	
设备名称	BQS矿用隔爆型潜水排污泵	设备编号	\
型号规格	BQS12.5-80-5.5	出厂日期	2023年12月
制造单位	祁县新源泵业有限公司		
设备状态	在用		
检测检验地点	+155m中段水泵房3#	检测检验日期	2025年1月7日
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2026年1月7日前
受检单位	凤城市宏泽矿业有限公司		
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项		
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。		
检测检验结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该水泵所检项目A类项五项合格，B类项二项合格，C类项二项合格，综合判定为合格。		
	签发日期： 年 月 日		
检测检验组成员	高云鹏、程帅		
备注	该排水泵有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：