

受检单位

桓仁矿业有限公司

项目编号

20-20260021

项目日期

2025.04.19

受检设备

序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	1
3	提升绞车	-
4	天轮轴、导向轮轴	-
5	通风机	-
6	通风系统	-
7	通风机叶片	-
8	固定式空压机	-
9	移动式空压机	-
10	排水泵	-
11	排水系统	-
12	提升钢丝绳	-
13	竖井防坠器	-
14	斜井人车	-
15	钢丝绳在线	8
16	密封钢丝绳	-
17	罐笼	-
18	人车链接装置	-
19	矿用自卸汽车	-
20	地下运矿车	-
21	无轨运人车	-
22	带式输送机	-
23	电力变压器	-
24	高压开关设备	-
25	高压电力电缆	-
26	接地装置	-
27	矿用重要容器承载件	6











钢丝绳（缆）在线无损定量检测安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-GW01

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	钢丝绳	样品数量	1 根	
型号规格	18×19S+FC	检测长度	580.61m	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
悬挂日期	2024 年 3 月			
样品状态	松兰矿一号井摩擦式提升机尾绳 1#、平衡、在用钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 11 日	
检测检验地点	松兰 1 号下 600m 中段	下次检测日期	2026 年 10 月 11 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（松兰矿）			
检测检验项目	钢丝绳（缆）实测有效截面积损失量等 1 项			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	以下空白			
检测检验结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》，该钢丝绳实测有效截面积最大损失量小于 5%，综合判定为可以正常使用。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>钢丝绳（缆）在设备或机构使用中有下列情况之一的，应在再次使用前进行检测：</p> <p>1) 受到非正常工作状态的较强冲击荷载（轴向）；2) 明显的超额定载荷工作；3) 有静张力条件下（明显静载荷），半年以上未承受动载荷；4) 受到较强机械冲击（挤压碰撞）；5) 锈蚀严重；6) 其他有可能损失承载能力的情况。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

钢丝绳（缆）在线无损定量检测安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-GW02

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	钢丝绳	样品数量	1 根	
型号规格	18×19S+FC	检测长度	581.56m	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
悬挂日期	2024 年 3 月			
样品状态	松兰矿一号井摩擦式提升机尾绳 2#、平衡、在用钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 11 日	
检测检验地点	松兰 1 号下 600m 中段	下次检测日期	2026 年 10 月 11 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（松兰矿）			
检测检验项目	钢丝绳（缆）实测有效截面积损失量等 1 项			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	以下空白			
检测检验结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》，该钢丝绳实测有效截面积最大损失量小于 5%，综合判定为可以正常使用。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>钢丝绳（缆）在设备或机构使用中有下列情况之一的，应在再次使用前进行检测：</p> <p>1) 受到非正常工作状态的较强冲击荷载（轴向）；2) 明显的超额定载荷工作；3) 有静张力条件下（明显静载荷），半年以上未承受动载荷；4) 受到较强机械冲击（挤压碰撞）；5) 锈蚀严重；6) 其他有可能损失承载能力的情况。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

钢丝绳（缆）在线无损定量检测安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-GW03

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	钢丝绳	样品数量	1 根	
型号规格	6V×21+7FC	检测长度	385.93m	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
悬挂日期	2024 年 3 月			
样品状态	向阳四号井摩擦式提升机首绳 1#、提人提物、在用钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 12 日	
检测检验地点	向阳四号卷扬室(地下室)	下次检测日期	2026 年 10 月 12 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	钢丝绳（缆）实测有效截面积损失量等 1 项			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	以下空白			
检测检验结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》，该钢丝绳实测有效截面积最大损失量小于 5%，综合判定为可以正常使用。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>钢丝绳（缆）在设备或机构使用中有下列情况之一的，应在再次使用前进行检测：</p> <p>1) 受到非正常工作状态的较强冲击荷载（轴向）；2) 明显的超额定载荷工作；3) 有静张力条件下（明显静载荷），半年以上未承受动载荷；4) 受到较强机械冲击（挤压碰撞）；5) 锈蚀严重；6) 其他有可能损失承载能力的情况。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

钢丝绳（缆）在线无损定量检测安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-GW04

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	钢丝绳	样品数量	1 根	
型号规格	6V×21+7FC	检测长度	385.35m	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
悬挂日期	2024 年 3 月			
样品状态	向阳四号井摩擦式提升机首绳 2#、提人提物、在用钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 12 日	
检测检验地点	向阳四号卷扬室(地下室)	下次检测日期	2026 年 10 月 12 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	钢丝绳（缆）实测有效截面积损失量等 1 项			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	以下空白			
检测检验结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》，该钢丝绳实测有效截面积最大损失量小于 5%，综合判定为可以正常使用。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>钢丝绳（缆）在设备或机构使用中有下列情况之一的，应在再次使用前进行检测：</p> <p>1) 受到非正常工作状态的较强冲击荷载（轴向）；2) 明显的超额定载荷工作；3) 有静张力条件下（明显静载荷），半年以上未承受动载荷；4) 受到较强机械冲击（挤压碰撞）；5) 锈蚀严重；6) 其他有可能损失承载能力的情况。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

钢丝绳（缆）在线无损定量检测安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-GW05

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	钢丝绳	样品数量	1 根	
型号规格	6V×21+7FC	检测长度	386.02m	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
悬挂日期	2024 年 3 月			
样品状态	向阳四号井摩擦式提升机首绳 3#、提人提物、在用钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 12 日	
检测检验地点	向阳四号卷扬室(地下室)	下次检测日期	2026 年 10 月 12 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	钢丝绳（缆）实测有效截面积损失量等 1 项			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	以下空白			
检测检验 结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》，该钢丝绳实测有效截面积最大损失量小于 5%，综合判定为可以正常使用。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>钢丝绳（缆）在设备或机构使用中有下列情况之一的，应在再次使用前进行检测：</p> <p>1) 受到非正常工作状态的较强冲击荷载（轴向）；2) 明显的超额定载荷工作；3) 有静张力条件下（明显静载荷），半年以上未承受动载荷；4) 受到较强机械冲击（挤压碰撞）；5) 锈蚀严重；6) 其他有可能损失承载能力的情况。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司

钢丝绳（缆）在线无损定量检测安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-GW06

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	钢丝绳	样品数量	1 根	
型号规格	6V×21+7FC	检测长度	385.79m	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
悬挂日期	2024 年 3 月			
样品状态	向阳四号井摩擦式提升机首绳 4#、提人提物、在用钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 12 日	
检测检验地点	向阳四号卷扬室(地下室)	下次检测日期	2026 年 10 月 12 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	钢丝绳（缆）实测有效截面积损失量等 1 项			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	以下空白			
检测检验结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》，该钢丝绳实测有效截面积最大损失量小于 5%，综合判定为可以正常使用。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>钢丝绳（缆）在设备或机构使用中有下列情况之一的，应在再次使用前进行检测：</p> <p>1) 受到非正常工作状态的较强冲击荷载（轴向）；2) 明显的超额定载荷工作；3) 有静张力条件下（明显静载荷），半年以上未承受动载荷；4) 受到较强机械冲击（挤压碰撞）；5) 锈蚀严重；6) 其他有可能损失承载能力的情况。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司

钢丝绳（缆）在线无损定量检测安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-GW07

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	钢丝绳	样品数量	1 根	
型号规格	18×19S+FC	检测长度	426.74m	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
悬挂日期	2025 年 4 月			
样品状态	向阳矿三号井摩擦式提升机尾绳 1#、平衡、在用钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 12 日	
检测检验地点	向阳 3 号下 960m 中段	下次检测日期	2026 年 10 月 12 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	钢丝绳（缆）实测有效截面积损失量等 1 项			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	以下空白			
检测检验结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》，该钢丝绳实测有效截面积最大损失量小于 5%，综合判定为可以正常使用。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>钢丝绳（缆）在设备或机构使用中有下列情况之一的，应在再次使用前进行检测：</p> <p>1) 受到非正常工作状态的较强冲击荷载（轴向）；2) 明显的超额定载荷工作；3) 有静张力条件下（明显静载荷），半年以上未承受动载荷；4) 受到较强机械冲击（挤压碰撞）；5) 锈蚀严重；6) 其他有可能损失承载能力的情况。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

钢丝绳（缆）在线无损定量检测安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-GW08

共 5 页 第 1 页

委托 单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	钢丝绳	样品数量	1 根	
型号规格	18×19S+FC	检测长度	427.21m	
生产厂家	宁夏恒力钢丝绳有限公司			
悬挂日期	2025 年 4 月			
样品状态	向阳矿三号井摩擦式提升机尾绳 2#、平衡、在用钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 12 日	
检测检验地点	向阳 3 号下 960m 中段	下次检测日期	2026 年 10 月 12 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	钢丝绳（缆）实测有效截面积损失量等 1 项			
检测检验依据	MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》			
存在问题及建议	以下空白			
检测检验 结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳在线无损定量检测方法和判定规则》，该钢丝绳实测有效截面积最大损失量小于 5%，综合判定为可以正常使用。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>钢丝绳（缆）在设备或机构使用中有下列情况之一的，应在再次使用前进行检测：</p> <p>1) 受到非正常工作状态的较强冲击荷载（轴向）；2) 明显的超额定载荷工作；3) 有静张力条件下（明显静载荷），半年以上未承受动载荷；4) 受到较强机械冲击（挤压碰撞）；5) 锈蚀严重；6) 其他有可能损失承载能力的情况。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司
金属非金属矿山摩擦式提升机安全检测检验报告

报告编号：20-20260021-T01

共 10 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
设备名称	摩擦式提升机	设备编号	\	
型号规格	JKM2.25×4B	出厂日期	\	
制造单位	洛阳矿山机械厂			
设备状态	提物、在用			
检测检验地点	松兰 0m 中段箕斗提升机硐室	检测检验日期	2026 年 04 月 11 日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2029 年 04 月 11 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（松兰矿）			
检测检验项目	包括机房或硐室、提升装置、制动系统、液压系统等 8 项。			
检测检验依据	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	<p>依据 AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》，该提升机 A 类项十项合格，B 类项十三项合格，C 类项十四项合格，综合判定为合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注	<p>该提升机有下列情况之一时进行，应重新进行检测：</p> <p>1、重新安装、大修、改造（主轴装置、制动系统、电控系统等）后使用前；</p> <p>2、闲置时间超过一年的提升机系统使用前；</p> <p>3、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

金属非金属矿用提升容器重要承载件无损探伤检测报告

报告编号：20-20260021-ZYCZJ01

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
工件名称	连接销轴	工件规格	见检测部位示意图	
工件状态	除油、除锈	出厂日期	\	
工件所属制造单位	徐州中泰煤矿安全设备制造有限公司			
工件状态	在用、适检			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 19 日	
检测检验地点	松兰 1 号提升机主罐笼	下次检验日期	2028 年 04 月 19 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（松兰矿）			
检测检验项目	扫查缺陷			
检测检验依据	MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，检测该副罐笼连接销轴 16 件，所检连接销轴按 A 区判定合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注				

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件无损探伤检测报告

报告编号：20-20260021-ZYCZJ02

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
工件名称	连接销轴 连接板 连接颊板	工件规格	见检测部位示意图	
工件状态	除油、除锈	出厂日期	\	
工件所属制造单位	烟台同泰矿山机械有限公司			
工件状态	在用、适检			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 19 日	
检测检验地点	松兰 2 号提升机主罐笼	下次检验日期	2028 年 04 月 19 日	
受检单位	桓仁矿业有限公司（松兰矿）			
检测检验项目	扫查缺陷			
检测检验依据	MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，检测该竖井主罐笼重要承载件连接销轴 1 件、连接装置颊板 1 件、连接板 1 件，所检部位按 A 区判定合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注				

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件无损探伤检测报告

报告编号：20-20260021-ZYCZJ03

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
工件名称	连接销轴 连接板 连接颊板	工件规格	见检测部位示意图	
工件状态	除油、除锈	出厂日期	\	
工件所属制造单位	烟台同泰矿山机械有限公司			
工件状态	在用、适检			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 19 日	
检测检验地点	向阳 7 号提升机主罐笼	下次检验日期	2027 年 04 月 19 日	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	扫查缺陷			
检测检验依据	MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	<p>依据 MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，检测该竖井主罐笼重要承载件连接销轴 1 件、连接装置颊板 1 件、连接板 1 件，所检部位按 A 区判定合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注				

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件无损探伤检测报告

报告编号：20-20260021-ZYCZJ04

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
工件名称	连接销轴	工件规格	见检测部位示意图	
工件状态	除油、除锈	出厂日期	\	
工件所属制造单位	烟台同泰矿山机械有限公司			
工件状态	在用、适检			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 19 日	
检测检验地点	向阳 4 号提升机主罐笼	下次检验日期	2028 年 04 月 19 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	扫查缺陷			
检测检验依据	MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，检测该副罐笼连接销轴 16 件，所检连接销轴按 A 区判定合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注				

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

金属非金属矿用提升容器重要承载件无损探伤检测报告

报告编号：20-20260021-ZYCZJ05

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
工件名称	连接销轴	工件规格	见检测部位示意图	
工件状态	除油、除锈	出厂日期	\	
工件所属制造单位	徐州中泰煤矿安全设备制造有限公司			
工件状态	在用、适检			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 19 日	
检测检验地点	向阳 3 号提升机主罐笼	下次检验日期	2028 年 04 月 19 日前	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	扫查缺陷			
检测检验依据	MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，检测该副罐笼连接销轴 16 件，所检连接销轴按 A 区判定合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注				

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件无损探伤检测报告

报告编号：20-20260021-ZYCZJ06

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	桓仁矿业有限公司		
	地址	桓仁县二棚甸子镇		
工件名称	连接销轴 连接板 连接颊板	工件规格	见检测部位示意图	
工件状态	除油、除锈	出厂日期	\	
工件所属制造单位	烟台同泰矿山机械有限公司			
工件状态	在用、适检			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2026 年 04 月 19 日	
检测检验地点	向阳 2 号提升机主罐笼	下次检验日期	2028 年 04 月 19 日	
受检单位	桓仁矿业有限公司（向阳矿）			
检测检验项目	扫查缺陷			
检测检验依据	MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 MT 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，检测该竖井主罐笼重要承载件连接销轴 1 件、连接装置颊板 1 件、连接板 1 件，所检部位按 A 区判定合格。			
	签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、徐长辉			
备注				

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：